



Регистрационное удостоверение



1	<p>Номер <input type="text" value="ЛП-008119"/></p> <p>Дата регистрации <input type="text" value="04.05.2022"/></p> <p>Дата окончания действия <input type="text" value="31.12.2025"/></p> <p>Дата решения <input type="text" value="04.05.2022"/></p> <p>Разрешён ввод в гражданский оборот до <input type="text" value="5 лет"/></p>																										
2	<p>Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата</p> <p>Наименование <input type="text" value="ООО " джиэфси""=""/></p> <p>Страна <input type="text" value="Россия"/></p>																										
3	<p>Торговое наименование лекарственного препарата <input type="text" value="ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТМ-ДЖИЭФСИ®"/></p>																										
4	<p>Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование <input type="text" value="Цефоперазон+[Сульбактам]"/></p>																										
5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Формы выпуска</th> <th rowspan="2">Лекарственная форма</th> <th rowspan="2">Дозировка</th> <th rowspan="2">Срок годности</th> <th>Условия хранения</th> </tr> <tr> <th>Упаковки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="3">1 г+1 г</td> <td rowspan="3">2 года</td> <td rowspan="3">В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="3">1.5 г+1.5 г</td> <td rowspan="3">2 года</td> <td rowspan="3">В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="2">2 г+2 г</td> <td rowspan="2">2 года</td> <td rowspan="2">В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Формы выпуска	Лекарственная форма	Дозировка	Срок годности	Условия хранения	Упаковки	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1 г+1 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1.5 г+1.5 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	2 г+2 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>
Формы выпуска	Лекарственная форма					Дозировка	Срок годности					Условия хранения															
		Упаковки																									
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1 г+1 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>																							
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>																							
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>																							
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1.5 г+1.5 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>																							
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>																							
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>																							
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	2 г+2 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>																							
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> </ul>																							

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	0.5 г+0.5 г	2 года	<p>В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	0.25 г+0.25 г	2 года	<p>В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	0.75 г+0.75 г	2 года	<p>В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- флаконы - пачки картонные - По рецепту</li> <li>- флаконы (10 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (5 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> <li>- флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров</li> </ul>

6	Сведения о стадиях производства	<b>№ п/п</b>	<b>Стадия производства</b>	<b>Производитель</b>	<b>Адрес производителя</b>	<b>Страна</b>
		1	Упаковщик/фасовщик (вторичная/ третичная упаковка)	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия
		2	Упаковщик/фасовщик (в первичную упаковку)	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия
		3	Производитель (готовой ЛФ)	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия
		4	Выпускающий контроль качества	ООО "Рузфарма"	143132, Московская область, Рузский район, г.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 12, стр. 1	Россия

7	Инструкция по применению лекарственного препарата	<a href="#">Показать инструкции</a>
---	---	-------------------------------------

8	Нормативная документация	<b>№ п/п</b>	<b>Номер ИД</b>	<b>Год</b>	<b>№ изм</b>	<b>Наименование</b>
		1	ЛП-008119-040522	2022		Цефоперазон+Сульбактам-Джиэфси®

9	Фармако-терапевтическая группа	<b>Фармако-терапевтическая группа</b>
		антибиотик-цефалоспорины+бета-лактамаз ингибитор

10	Анатомо-терапевтическая химическая	<b>Код АТХ</b>	<b>АТХ</b>
		J01DD62	Цефоперазон, в комбинации с другими препаратами

классификация										
11	Фармацевтическая субстанция	Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование	Торг. наим.	Производитель	Адрес	Срок годности	Условия хранения	Фармакоп. статья / Номер НД	Входит в перечень нарк. средств, псих. веществ и их прекурсоров	
		Цефоперазон+ [Сульбактам]		Цилу Антибиотикс (Линь) Фармасьютикал Ко.Лтд	No 849. Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, China	~			~	
12	Особые отметки	Наличие лекарственного препарата в перечне ЖНВЛП							<input type="checkbox"/>	Да
		Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года							<input type="checkbox"/>	~