



Регистрационное удостоверение



1	<p>Номер <input type="text" value="ЛП-№(001437)-(РГ-RU)"/></p> <p>Дата регистрации <input type="text" value="21.11.2022"/></p> <p>Дата окончания действия <input type="text" value="21.11.2027"/></p> <p>Дата решения <input type="text" value="21.11.2022"/></p> <p>Разрешён ввод в гражданский оборот до <input type="text" value="5 лет"/></p>																							
2	<p>Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата</p> <p>Наименование <input (ао="" \"фармасинтез\")"="" type="text" value="Акционерное общество \" фармасинтез\"=""/></p> <p>Страна <input type="text" value="Россия"/></p>																							
3	<p>Торговое наименование лекарственного препарата <input type="text" value="Капреомицин"/></p>																							
4	<p>Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование <input type="text" value="Капреомицин"/></p>																							
5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Формы выпуска</th> <th rowspan="2">Лекарственная форма</th> <th rowspan="2">Дозировка</th> <th>Срок годности</th> <th>Условия хранения</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Упаковки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="2">500 мг</td> <td>3 года; 5 лет - растворитель</td> <td colspan="2">В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл-10 шт./ - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 5 шт./ - По рецепту 1-100 шт. - флаконы - коробки картонные - для стационаров </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="2">750 мг</td> <td>3 года; 5 лет - растворитель</td> <td colspan="2">В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту </td> </tr> </tbody> </table>	Формы выпуска	Лекарственная форма	Дозировка	Срок годности	Условия хранения	Упаковки		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	500 мг	3 года; 5 лет - растворитель	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.		<ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл-10 шт./ - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 5 шт./ - По рецепту 1-100 шт. - флаконы - коробки картонные - для стационаров 			порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	750 мг	3 года; 5 лет - растворитель	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.		<ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 		
Формы выпуска	Лекарственная форма				Дозировка	Срок годности	Условия хранения																	
		Упаковки																						
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	500 мг	3 года; 5 лет - растворитель	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.																					
		<ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл-10 шт./ - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 5 шт./ - По рецепту 1-100 шт. - флаконы - коробки картонные - для стационаров 																						
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	750 мг	3 года; 5 лет - растворитель	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.																					
		<ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 																						

					<ul style="list-style-type: none"> - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл-10 шт./ - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 5 шт./ - По рецепту - 1-100 шт. - флаконы - коробки картонные - для стационаров 		
		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	1000 мг	3 года; 5 лет - растворитель	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл-10 шт./ - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл - 5 шт./ - По рецепту - 1-100 шт. - флаконы - коробки картонные - для стационаров 	
		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	2000 мг	3 года; 5 лет - растворитель	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> - флаконы - пачки картонные - По рецепту - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные - По рецепту - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем (ампулы) 5 мл -5 шт./ - По рецепту - 1-100 шт. - флаконы - коробки картонные - для стационаров 	
6	Сведения о стадиях производства	№ п/п	Стадия производства	Производитель		Адрес производителя	Страна
		1	Упаковщик/фасовщик (вторичная/третичная упаковка)	Акционерное общество "Фармасинтез" (АО "Фармасинтез")		г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184	Россия
		2	Упаковщик/фасовщик (в первичную упаковку)	Акционерное общество "Фармасинтез" (АО "Фармасинтез")		г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184	Россия
		3	Производитель (готовой ЛФ)	Акционерное общество "Фармасинтез" (АО "Фармасинтез")		г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184	Россия
		4	Выпускающий контроль качества	Акционерное общество "Фармасинтез" (АО "Фармасинтез")		г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184	Россия
7	Инструкция по применению лекарственного препарата	Показать инструкции					

8	Нормативная документация	№ п/п	Номер НД			Год	№ изм	Наименование	
		1	ЛП-№(001437)-(РГ-RU)-211122			2022		Капреомицин	
9	Фармако-терапевтическая группа	Фармако-терапевтическая группа средства, активные в отношении микобактерий; противотуберкулезные средства; антибиотики							
10	Анатомо-терапевтическая химическая классификация	Код АТХ	АТХ						
		J04AB30	Капреомицин						
11	Фармацевтическая субстанция	Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование	Торг. наим.	Производитель	Адрес	Срок годности	Условия хранения	Фармакоп. статья / Номер НД	Входит в перечень нарк. средств, псих. веществ и их прекурсоров
		Капреомицин	Капреомицина сульфат	Норс Чайна Фармасьютикал Хуашен Ко., Лтд	No. 8 Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei 052160, China	3 года	При температуре не выше 25 град.	ФС 000215-160317	~
12	Особые отметки	Наличие лекарственного препарата в перечне ЖНВЛП							<input type="checkbox"/> Да
		Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года							<input type="checkbox"/> ~