



Регистрационное удостоверение



1	<p>Номер ЛП-№(002453)-(РГ-RU)</p> <p>Дата регистрации 02.06.2023</p> <p>Дата решения 02.06.2023</p> <p>Разрешён ввод в гражданский оборот до Бессрочный</p>																					
2	<p>Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата</p> <p>Наименование Публичное акционерное общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма")</p> <p>Страна Россия</p>																					
3	<p>Торговое наименование лекарственного препарата Бакцефорт®</p>																					
4	<p>Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование Цефоперазон+[Сульбактам]</p>																					
5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Формы выпуска</th> <th rowspan="2">Лекарственная форма</th> <th rowspan="2">Дозировка</th> <th>Срок годности</th> <th>Условия хранения</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Упаковки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">1 г+1 г</td> <td>2 года</td> <td>В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 2 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту 2 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту 2 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-5 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров 2 г - флаконы 1-50 шт. - коробки картонные - для стационаров </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">1.5 г+1.5 г</td> <td>2 года</td> <td>В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 3 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту </td> </tr> </tbody> </table>	Формы выпуска	Лекарственная форма	Дозировка	Срок годности	Условия хранения	Упаковки		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения		1 г+1 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> 2 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту 2 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту 2 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-5 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров 2 г - флаконы 1-50 шт. - коробки картонные - для стационаров 		порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения		1.5 г+1.5 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.	<ul style="list-style-type: none"> 3 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту 	
Формы выпуска	Лекарственная форма				Дозировка	Срок годности	Условия хранения															
		Упаковки																				
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения		1 г+1 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.																		
			<ul style="list-style-type: none"> 2 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту 2 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту 2 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-5 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту 2 г - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров 2 г - флаконы 1-50 шт. - коробки картонные - для стационаров 																			
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения		1.5 г+1.5 г	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.																		
			<ul style="list-style-type: none"> 3 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту 																			

				<ul style="list-style-type: none"> • 3 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту • 3 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту • 3 г - флаконы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту • 3 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-5 шт./ - По рецепту • 3 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту • 3 г - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров • 3 г - флаконы 1-50 шт. - коробки картонные - для стационаров
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	2 г+2 г	2 года	<p>В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту • 4 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-1 шт./ - По рецепту • 4 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-2 шт./ - По рецепту • 4 г - флаконы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту • 4 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 10 мл-5 шт./ - По рецепту • 4 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-10 шт./ - По рецепту • 4 г - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров • 4 г - флаконы 1-50 шт. - коробки картонные - для стационаров
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	0.5 г+0.5 г	2 года	<p>В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 г - флаконы - пачки картонные - По рецепту • 1 г - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-1 шт./ - По рецепту • 1 г - флаконы (10 шт.) - коробки картонные - По рецепту • 1 г - флаконы (5 шт.) - пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (ампулы) 5 мл-5 шт./ - По рецепту • 1 г - флаконы (50 шт.) - коробки картонные - для стационаров • 1 г - флаконы 1-50 шт. - коробки картонные - для стационаров

6	Сведения о стадиях производства	№ п/п	Стадия производства	Производитель	Адрес производителя	Страна
		1	Упаковщик/фасовщик (вторичная/ третичная упаковка)	Публичное акционерное общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма")	Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/53	Россия
		2	Упаковщик/фасовщик (в первичную упаковку)	Публичное акционерное общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма")	Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/53	Россия
		3	Производитель (готовой ЛФ)	Публичное акционерное общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма")	Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/53	Россия

		4	Выпускающий контроль качества	Публичное акционерное общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма")	Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/13	Россия			
7	Инструкция по применению лекарственного препарата	Показать инструкции							
8	Нормативная документация	№ п/п	Номер НД		Год	№ изм	Наименование		
		1	ЛП-№(002453)-(РГ-RU)-020623		2023		Бакцефорт®		
9	Фармако-терапевтическая группа	Фармако-терапевтическая группа							
		антибактериальные средства системного действия; другие бета-лактамы антибактериальные средства; цефалоспорины третьего поколения							
10	Анатомо-терапевтическая химическая классификация	Код АТХ		АТХ					
		J01DD62		Цефоперазон, в комбинации с другими препаратами					
11	Фармацевтическая субстанция	Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование	Торг. наим.	Производитель	Адрес	Срок годности	Условия хранения	Фармакоп. статья / Номер НД	Входит в перечень нарк. средств, псих. веществ и их прекурсоров
		Сульбактам	Сульбактам натрия	Кенгбо Фармацевтикал Ко.Лтд	345-6 Silok-Dong, Asan-Si, ChungCheong Nam-Do, 336-020, Korea	2 года	В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 град., в герметичной упаковке	ЛСР-000066-180507	~
		Цефоперазон+Сульбактам	Цефоперазон натрия+Сульбактам натрия	Сучжоу Данрайс Фармасьютикал Ко.Лтд	Yanbaoshan Community, Shuangtashan town, Shuangluan District, Chengde Hebei Provinnce, China	2 года	В сухом месте, при температуре 0-10 град.	ЛСР-006067/08-310708	~
		Цефоперазон	Цефоперазон натрия стерильный - Лонг Шенг Фарма Лимитед	Цилу Антибиотикс Фармасьютикал Ко.Лтд	No 849. Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, China	3 года	При температуре 2-8 град.	ЛСР-001838/08-040822	~
12	Особые отметки	Наличие лекарственного препарата в перечне ЖНВЛП							<input type="checkbox"/> Да
		Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года							<input type="checkbox"/> ~